

Работайте с удовольствием!

Уничтожители документов

с высоким уровнем секретности

0.8x1TS \ 2x2HS



- Модель 0.8x1TS: сверхмелкое измельчение 0.8x1 мм с площадью фрагмента резки менее 1 мм²
- Модель 2x2HS: популярная система резки 2x2 мм
- Прочный цельный корпус
- **Выдвижная корзина** избавляет от необходимости снимать тяжёлый режущий блок
- Низкий уровень шума – 58 дБ

- Ролики для перемещения
- Окно контроля наполняемости корзины.
- Автоматический старт/стоп
- Автореверс при перегрузке
- Защита от перегрева и неправильной эксплуатации



для персонального использования

Classic

HW-502C



- Компактная модель для уничтожения внутренних документов
- Уничтожение пластиковых карт
- Современный дизайн
- Автоматический старт/стоп
- Функция реверса
- Визуальный контроль заполнения корзины
- Защита от перегрева и неправильной эксплуатации

MicroCat

VS-506CD



- Идеален там, где требуется повышенный уровень секретности и универсальность
- Дополнительный слот для уничтожения CD
- Уничтожение пластиковых карт
- Окно контроля наполняемости корзины
- Автоматический старт/стоп
- Защита от перегрева и неправильной эксплуатации

Boxus

VS-710CD



- Универсальная персональная модель
- Современный дизайн + компактность
- Дополнительный слот для уничтожения CD
- Направляющая под кредитные карты для удобства их уничтожения
- Окно контроля наполняемости корзины
- Автоматический старт/стоп
- Система самоочистки ножей «SMART SENSOR»
- Защита от перегрева и неправильной эксплуатации

Active

VS-1111C



- Мощный персональный уничтожитель
- Современный дизайн + компактность
- Уничтожение пластиковых карт
- Удобная ручка для снятия режущего блока
- Окно контроля наполняемости корзины
- Автоматический старт/стоп
- Защита от перегрева и неправильной эксплуатации

МОДЕЛЬ	0.8x1TS	2x2HS	HW-502C	VS-506CD	VS-710CD	VS-1111C
ШИРИНА ЗАХВАТА (мм)	220	220	220	235	225	228
РАЗМЕР ФРАГМЕНТА (мм)	0.8x1	2x2	4x38	2x9	4x40	4x35
ЧИСЛО ЛИСТОВ (70 г/м ²)	3-4	4-5	6	5/1CD	7/1 CD	11
УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ (DIN 66399)	P-7	P-7	P-4	P-5, 0-2	P-4, 0-1	P-4
УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ (DIN 32757)	6+	4	3	4	3	3
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	<58	<58	65	70	72	<70
ЕМКОСТЬ КОРЗИНЫ (л)	20	20	15	25	17	21
ТИП КОРЗИНЫ	выдвижная	выдвижная	съёмная	съёмная	съёмная	съёмная
УПРАВЛЕНИЕ	авто	авто	авто	авто	авто	авто
РАЗМЕРЫ [ШxГxВ](см)	35x22x59	35x22x59	31x18x36	36x24x44	32x21x38	39x25x40
ВЕС (кг)	13,5	13,5	3,6	7,15	4,6	6

Все модели могут уничтожать бумаги со степлерными скобами и не боятся случайного попадания канцелярских скрепок (кроме моделей HS и TS)

для малого и среднего офиса

Надежность уничтожителей **GLADWORK** заключена в их большом запасе мощности. Особенно явно это заметно в старших моделях офисных шредеров. Ножи шредеров изготовлены из прочной стали, и уничтожение бумажных документов с канцелярскими скрепками не приведет к поломке режущего блока. Большинство моделей шредеров имеет низкий уровень шума. В уничтожителях **GLADWORK** реализовано несколько уровней защиты: тепловая защита двигателя от перегрузки, функция «реверса», защита от неправильной эксплуатации. Весь модельный ряд уничтожителей **GLADWORK** отличается современным дизайном.



Strong GS-18CD

- Современный дизайн
- Большое кол-во уничтожаемых листов
- Увеличенная ёмкость для измельчённых материалов
- Уничтожение бумаг с канцелярскими скрепками, CD, пластиковых карт
- Пониженный уровень шума
- Выдвигающаяся корзина
- Автоматический старт/стоп
- Ролики для легкого перемещения



Strong GS-24CD

- Современный дизайн
- Большое кол-во уничтожаемых листов
- Увеличенная ёмкость для измельчённых материалов
- Уничтожение бумаг с канцелярскими скрепками, CD, дискет, пластиковых карт
- Увеличенное время непрерывной работы
- Пониженный уровень шума
- Выдвигающаяся корзина
- Автоматический контроль заполнения корзины



MicroLux VS-16CD

- Модель повышенной мощности
- Новый эргономичный дизайн
- Пониженный уровень шума
- Ролики для перемещения
- Корзина с окном контроля наполняемости
- Уничтожение пластиковых карт
- Дополнительный слот для уничтожения CD
- Автореверс при перегрузке уничтожителя - продление срока службы
- Автоматический старт/стоп
- Защита от перегрева и неправильной эксплуатации



Strong WS-3000CS

- Классический дизайн
- Большое кол-во уничтожаемых листов
- Увеличенная ёмкость для измельчённых материалов
- Уничтожение бумаг с канцелярскими скрепками, CD, дискет, пластиковых карт
- Увеличенное время непрерывной работы
- ЖК дисплей, отображающий все режимы состояния, сенсорное управление
- Пониженный уровень шума
- Выдвигающаяся корзина
- Автоматический контроль заполнения корзины
- Автоматический старт/стоп
- Защита от перегрева и неправильной эксплуатации

МОДЕЛЬ	GS-18 CD	GS-24 CD	VS-16CD	WS-3000CS
ШИРИНА ЗАХВАТА (мм)	220	220	218	228
РАЗМЕР ФРАГМЕНТА (мм)	4x39	4x44	2x12	4x40
ЧИСЛО ЛИСТОВ (70 г/м ²)	18/1CD	24/1CD	16/1CD	30 / 1CD / 1FD
УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ (DIN 66399)	P-4	P-3	P-5	P-4
УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ (DIN 32757)	3	3	4	3
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	53	58	<60	65
ЕМКОСТЬ КОРЗИНЫ (л)	22	38	30	38
ТИП КОРЗИНЫ	выдвигающаяся	выдвигающаяся	выдвигающаяся	выдвигающаяся
УПРАВЛЕНИЕ	авто	авто	авто	авто
РАЗМЕРЫ [ШxГxВ](см)	36x28x50	41x32x60	38x28x60	40x32x62
ВЕС (кг)	9,6	15,6	16,7	17,5

Все модели могут уничтожать бумаги со степлерными скобами и не боятся случайного попадания канцелярских скрепок (кроме моделей HS и TS)

Переплетчики

традиционный переплет на пластиковую пружину

Завод-изготовитель переплетчиков GLADWORK один из немногих в Азии, где введена система контроля качества продукции в соответствии с международным стандартом AQL (A-Quality Level). Каждая единица продукции тестируется более чем по 20 параметрам. Подтверждением данной информации может служить тот факт, что обращения в сервисные центры по ремонту переплетчиков GLADWORK практически отсутствуют.



iBind A8

- Лёгкая модель для дома и офиса
- Доступность и необходимый набор функций
- Удобная П-образная ручка для устойчивости при пробивке
- Компактность



iBind A12 /A15/ A20

- Мощные модели переплетчиков для интенсивного использования
- Новая форма ножей
- Определитель диаметра пружины
- Удобная П-образная ручка
- Регулировка по формату
- Современный дизайн



iBind U15 /U25

- Мощная и удобная офисная модель для средних и больших (более 400 листов) переплётов.
- Большое число пробиваемых листов
- Эргономичная П-образная ручка – для пробивки
- Определитель диаметра пружины
- Отключаемые пуансоны
- Металлическая основа
- Стильный дизайн



Master CB-15

- Оптимальная офисная модель для средних (до 250 листов) по толщине и частоте переплётов
- Вертикальная пробивка позволяет точнее и быстрее выравнивать листы
- Две отдельные эргономичные ручки для пробивки и переплёта
- Металлическая база



Business CB-25/CB-25D

- Мощная и удобная офисная модель для средних и больших (более 400 листов) переплётов.
- Большое число пробиваемых листов
- Вертикальная пробивка позволяет точнее и быстрее выравнивать листы
- Две отдельные эргономичные ручки – для пробивки и переплёта
- Определитель диаметра пружины
- Отключаемые пуансоны (CB-25D)- возможность разнообразного дизайна брошюр
- Металлическая основа
- Стильный дизайн

МОДЕЛЬ	A8	A12	A15	A20	U-15	U-25	CB-15	CB-25	CB-25D
ТИП ПРУЖИНЫ	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
ДЛИНА ПЕРЕПЛЕТА (мм)	300	300	300	300	297	297	300	360	360
ФОРМАТ ПРОБИВКИ (максимальный)	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
ОДНОВРЕМЕННАЯ ПЕРФОРАЦИЯ, ЛИСТОВ 70-80 (г/м ²)	8	12	15	20	15	25	12-15	20-25	20-25
ТИП ПРОБИВКИ	горизонтальный			горизонтальный		горизонтальный		вертикальный	
МАКС. ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ (мм)	16	51	51	51	51	51	28	51	51
ТОЛЩИНА ПЕРЕПЛЕТА, макс., ЛИСТОВ 70-80 (г/м ²)	145	450	450	450	450	450	250	500	500
КОЛ-ВО РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ	1	1	1	1	1	2	2	2	2
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ ПЕРФОРАЦИИ (мм)	нет	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	нет	2-5	2-5
КОЛ-ВО ПРОБИВАЕМЫХ ОТВЕРСТИЙ	21	21	21	21	24	24	21	21	21
ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПУАНСОНЫ	0	0	0	0	24	24	0	0	21
ГАБАРИТЫ (ДхШхГ), (см)	35x20x9	35x28x15	37x28x17	37x33x18	43x24x16	49x42x17	40x33x9	48x39x13	48x39x13
ВЕС (кг)	1,75	2,8	3,4	4,6	6,3	12,5	6,5	12	12,7

Переплетчики

переплет на металлическую пружину



Master
WB-15

- Удобная офисная модель
- Увеличенное число пробиваемых листов
- Вертикальная пробивка
- Эргономичная ручка
- Металлическая основа
- Компактность



Business
WB-25D

- Мощная и удобная модель для офисных и начальных полиграфических задач
- Вертикальная пробивка
- Две отдельные эргономичные ручки – для пробивки и переплёта
- Определитель диаметра пружины
- Отключаемые пуансоны
- Металлическая основа




iBind X5

- Модель для офиса и полиграфии
- Переплёт на пластиковую и металлическую пружины
- Высокое качество переплета
- Металлическая основа
- Формат пошаговой пробивки до А1

МОДЕЛЬ	WB-15	WB-25D	X5	
ТИП ПРУЖИНЫ	металл	металл	пластик	металл
ДЛИНА ПЕРЕПЛЕТА (мм)	300	360	297	
ФОРМАТ ПРОБИВКИ (максимальный)	A4	A4, B4	A4	
ОДНОВРЕМЕННАЯ ПЕРФОРАЦИЯ, ЛИСТОВ 70-80 (г/м ²)	12-15	20-25	20	
ТИП ПРОБИВКИ	вертикальный	вертикальный	горизонтальный	
МАКС. ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ (мм)	14	14	51	16
ТОЛЩИНА ПЕРЕПЛЕТА, макс., ЛИСТОВ 70-80 (г/м ²)	120	120	450	135
КОЛ-ВО РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ	1	2	2	
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ ПЕРФОРАЦИИ (мм)	нет	2-5	2-6	
КОЛ-ВО ПРОБИВАЕМЫХ ОТВЕРСТИЙ	34	40	40	24
ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПУАНСОНЫ	0	40	0	
ГАБАРИТЫ (ДхШхГ), (см)	37х33х9	48х39х13	36х44х21	
ВЕС (кг)	7	14	14,6	


Ламинаторы пакетные

LM 2007 (Ideal A4)




- Для офиса и дома
- 2 вала
- Работает при постоянной температуре
- Оснащён индикатором готовности
- Компактен
- Отличная цена

LM 2017 (SOHO A3)



- Для офиса и дома
- Ламинирование формат до А3
- 2 вала
- Работает при постоянной температуре
- Разжим валов
- Оснащён индикатором готовности
- Компактен

LM 401



- Для офиса и дома
- 2 вала
- Холодное и горячее ламинирование
- Разжим валов
- Оснащён индикатором готовности
- Отличная эргономика и дизайн
- Подарочная коробка

МОДЕЛЬ	LM 2007	LM 2017	LM 401
ШИРИНА ЛАМИНИРОВАНИЯ, ММ	236	330	235
ФОРМАТ	A4	A3	A4
КОЛ-ВО ВАЛОВ, ШТ	2	2	2
ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЛЁНОК, МКМ	60-125	60-125	80-125
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ, ММ	0,6	0,6	0,6
МАКС. СКОРОСТЬ ЛАМИНИРОВАНИЯ, ММ/МИН	250	250	250
МОЩНОСТЬ, ВТ	200	250	200
ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА, МИН	3-6	3-6	6-8
ГАБАРИТЫ (ДхШхГ), (см)	33х12х9	42х12х9	39х15х10
ВЕС (кг)	1,1	1,4	1