

Уничтожители документов

Запатентованные технологии, применяемые в уничтожителях Kobra, предоставляют пользователю широкие возможности: удобство эксплуатации, уничтожение различных материалов, надежность и долговременную работу.



SUPER POTENTIAL POWER UNIT®

Применяется во многих моделях уничтожителей Kobra и помогает существенно увеличить срок службы шредеров. Эта надежная система состоит из специально разработанных двигателя, цепи и шестеренок из закалённой стали, что отличает шредеры Kobra от остальных уничтожителей, представленных на рынке. Ресурс системы до 75 лет.



Высококачественные ножи

Выполнены из высококачественной углеродистой немецкой стали с последующей прецизионной обработкой поверхностей. Позволяют уничтожать степлерные скобы, металлические скрепки (в моделях HS - не рекомендуется).



24-часовая непрерывная работа

Для уничтожения больших количеств бумаги специальная система принудительного охлаждения позволяет использовать уничтожители KOBRA в течение 24-х часов* в непрерывном режиме.

* рассчитано при загрузке наполовину от максимальной мощности.



TURBO BOOST SYSTEM®

Удобная функция при уничтожении документов. При попытке уничтожения большего количества листов, чем может переработать аппарат в обычном режиме, происходит автоматическая остановка процесса. А использование кнопки Turbo способно на короткое время превратить обычный уничтожитель бумаг в форсированный, давая приращение мощности, что приводит к измельчению застрявших документов.



100% JAM PROOF

Инновационная система управления автореверсом. При зажёвывании бумаги система быстро и эффективно освобождает приёмный слот шредера.



ENERGY SMART®

Интеллектуальная система экономии электроэнергии позволяет снижать затраты на электроэнергию и экономить до нескольких сотен долларов в год, а так же оказывает положительное косвенное влияние на экологию. Через 8 секунд простоя шредер переходит в режим ожидания. В этом режиме уничтожитель не потребляет электроэнергии вообще. Через 4 часа простоя питание полностью отключается.



Приемные контейнеры с разделителем

Незаменимая функция для учреждений, где есть требования к утилизации мусора по его составу. Корзина из 2-х частей для разделения бумажного конфетти и измельченных лазерных дисков /пластиковых карт.



AUTOMATIC OILING SYSTEM

Система автоматической смазки. Применяется в мощных шредерах с высоким уровнем секретности. Она увеличивает производительность и продлевает срок службы шредеров.



SHRED GUARD®

Система обнаружения металлических предметов в уничтожаемой бумаге. Обнаруживает различные металлические предметы и автоматически останавливает шредер предотвращая повреждения режущего блока. Применяется в мощных шредерах с высоким уровнем секретности.



TOUCH SCREEN®

Интуитивно понятная сенсорная панель управления, которая активируется простым касанием. Ее сочетание с наглядными цветовыми индикаторами работы и загруженности шредера делает процесс эксплуатации простым и удобным.

KOBRA®		Универсальные shreddеры																										
Серия		+1		+2	+3	Kobra 240, Kobra 240 Turbo				Kobra 260			Kobra 300			Kobra 385												
Модель	C1	SS4	SS6	CC4	CC2	CC4	SS2	SS4	SS4 Turbo	SS5	SS5 Turbo	C2	C2 Turbo	C4	C4 Turbo	S2	S4	S5	C2	C4	SS4	SS5	CC2	CC4	SS4	C2	C4	
Ширина захвата (мм)	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	260	260	260	260	260	300	300	300	300	385	385	385	
Размер фрагментов (мм)	3,5x40	3,8	5,8	3,5x40	1,9x13	3,5x40	1,9	3,8	3,8	5,8	5,8	1,9x15	1,9x15	3,5x30	3,5x30	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	3,8	5,8	300	300	385	385	385	
Число листов (A4/70 г/м ²)	8/9	17/19	23/25	12/14	7/8	12/14	13/15	24/26	28/30	27/29	50/52	8/10	17/19	13/15	24/26	14/16	26/28	29/31	9/11	15/17	32/34	42/46	15/17	22/24	20/22	9/11	15/17	
Уровень секретности (DIN 66399)	P-4 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-4 T-4 E-3 F-1	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 T-4 E-3 F-1	P-3 T-3 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 T-4 E-3 F-1	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-3 T-3 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 T-4 E-3 F-1	
Уровень секретности (DIN 32757)	3	2	2	3	4	3	3	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	4	3	
Система «Energy Smart»	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Скорость уничтожения (м/сек)	0,035	0,025	0,025	0,035	0,035	0,035	0,09	0,09	0,09	0,09	0,035	0,09	0,028	0,07	0,028	0,1	0,06	0,1	0,1	0,07	0,09	0,09	0,1	0,07	0,07	0,12	0,1	0,07
Уровень шума (Дб)	53	54	54	54	53	53	52	54	54	54	54	58	58	58	58	54	54	54	58	58	59	59	58	58	54	58	58	58
Пластиковые карты	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптические диски		●	●		●	●		●	●	●	●		●		●		●	●		●	●	●		●	●		●	
Дискеты								●	●	●	●				●		●	●			●	●						
Объём корзины (л)	18	38,5	38,5	38,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	85	85	85	85	85	85	85	85	85	130	130	130	
Напряжение питания (В)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Мощность (Вт)	170	250	250	250	250	250	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	2 мотора по 460		460	460	460	460	460	460
Авто старт/стоп	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Остановка при открытой двери (со световой индикацией)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Остановка при заполнении корзины (со световой индикацией)																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Мотор 24 часа безостановочной работы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Термозащита мотора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Система «Auto Feeder»																												
Система «Auto Oiler»																												
Система «Shred Guard»																												
Ширина (см)	34	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	37	37	37	37	43	43	43	43	43	43	43	43	43	58	58	58	
Глубина (см)	20	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	35	35	35
Высота (см)	50	59	59	59	59	59	56	56	56	56	56	56	56	56	56	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	85	
Вес (кг)	7	13	13	13	14	13	15	14	14	14	14	18	18	18	18	32	29	30	32	32	37	37	39	39	45	51	51	
Полка для компьютерных распечаток																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пластиковые пакеты для мусора																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гарантия (лет)	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

● - в наличии ● - опционально

KOBRA®			Максимальной секретности													Архивные						
	Серия	Kobra 390	Kobra 400		Kobra HS							Kobra HS Auto Oiler										
Модель	S5	C4	S5	C2	C4	240 HS	240 HS(6)	260 HS	260 HS(6)	260 HS-2	260 HS-2(6)	300 HS	300 HS(6)	400 HS Auto Oiler	400 HS(6) Auto Oiler	400 HS OM Auto Oiler	400 HS COMBI Auto Oiler	400 HS(6) COMBI Auto Oiler	400 WB	430 TS	CYCLONE	C-500 COMPACTOR
Ширина захвата (мм)	400	400	400	400	400	240	240	260	260	260	260	300	300	400	400	130	240 6мм 130 CD	240 6мм 130 CD	400	430	325 x220	
Размер фрагментов (мм)	5,8	3,9x40	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5	CD 1,5x2,5	0,8x9,5 1,5x2,5	0,8x5 1,5x2,5	3,9x40	5,8x50	переменный	
Число листов (A4/70 г/м²)	31/33	24/26	60/62	29/31	44/48	6/8	3/4	6/8	4/5	11/13	5/6	10/12	5/6	17/19	8/10	-	17/19	8/10	44/48	125/130	500	
Уровень секретности (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-6 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	O-6 T-6 E-5	P-6 O-6 T-6 E-5 F-3	P-7 O-6 T-6 E-5 F-3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-3 O-2 T-3 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2 P-2 O-2 T-2 E-2 P-4 O-2 T-3 E-2 P-5/P-6 O-3 T-4 E-3 F-1 P-7 O-5 T-5 E-4 F-3	
Уровень секретности (DIN 32757)	2	3	2	4	3	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	-	5	6	3	3	2-6	
Система «Energy Smart»	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Скорость уничтожения (м/сек)	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,08	0,08	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,12	0,21	до 420 кг/ч	
Уровень шума (Дб)	59	59	59	58	59	56	56	54	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	59	60	72/75	
Пластиковые карты	●	●	●	●	●											●	●	●	●	●	45 000 в час	
Оптические диски	●	●	●	●	●											●	●	●	●	●	15 000 в час	
Дискеты	●	●	●	●	●											●	●	●	●	●	7000 в час	
Объем корзины (л)	200	200	200	200	200	35	35	85	85	85	85	85	85	200	200	80	80+	80+	200	470	400	
Напряжение питания (В)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	380/400	
Мощность (Вт)	2 мотора по 460		2100	2100	2100	460	460	460	460	2 мотора по 350	2 мотора по 460			2100	2100	2100	2100	2100	2100	4000	6000	
Авто старт/стоп	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ручной/авто	
Остановка при открытой двери (со световой индикацией)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Остановка при заполнении корзины (со световой индикацией)	●	●	●	●	●																●	
Мотор 24 часа безостановочной работы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Термозащита мотора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Система «Auto Feeder»																						
Система «Auto Oiler»									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Система «Shred Guard»																				●		
Ширина (см)	60	60	60	60	60	37	37	43	43	50	50	43	43	60	60	60	60	60	60	81	80	110
Глубина (см)	48	48	48	48	48	33	33	31	31	38	38	31	31	48	48	48	48	48	48	161	212	60
Высота (см)	93	93	93	93	93	56	56	83	83	85	85	83	83	93	93	93	93	93	163	170	210	148
Вес (кг)	89	89	110	114	114	20	20	35	35	52	55	39	40	115	115	115	115	115	147	480	560	254
Полка для компьютерных распечаток	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●				●			
Пластиковые пакеты для мусора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Гарантия (лет)	3	3	3	3	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1

KOBRA®	Универсальные												Для крупных подразделений										
	Серия	Kobra 245 TS						Kobra 260 TS				Kobra 270 TS		Kobra 310 TS		410 TS							
Модель	S4	S5	C2	C4	S4/2	S5/2	C2/2	C4/2	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	SS4	SS5	CC2	CC4	S5	C2	C4
Ширина захвата (мм)	245	245	245	245	245	245	245	245	260	260	260	260	270	270	270	270	310	310	310	310	410	410	410
Размер фрагментов (мм)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	5,8	1,9x15	3,9x40
Число листов (A4/70 г/м ²)	25/27	27/29	11/13	21/23	25/27	27/29	11/13	21/23	26/28	28/30	12/14	22/24	27/29	30/32	12/14	23/25	37/39	45/47	17/19	29/31	68/72	30/32	54/56
Уровень секретности (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-2 O-2 T-2 E-2	P-2 O-2 T-2 E-2	P-5 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	P-2, O-2, T-2, E-2	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Уровень секретности (DIN 32757)	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	4	3
Система «Energy Smart»	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Скорость уничтожения (м/сек)	0,05	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1
Уровень шума (Дб)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	57	57	57	57	62	62	63
Пластиковые карты	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптические диски	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Дискеты	●	●			●	●			●	●			●	●			●	●		●	●	●	●
Объём корзины (л)	40	40	40	40	60	40	60	60	60	60	60	60	110	110	110	110	135	135	135	135	205	205	205
Напряжение питания (В)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Мощность (Вт)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	2 мотора по 460				2600	2600	2600
Авто старт/стоп	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Остановка при открытой двери (со световой индикацией)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Остановка при заполнении корзины (со световой индикацией)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Мотор 24 часа безостановочной работы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Термозащита мотора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Система «Auto Feeder»			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			
Система «Auto Oiler»																	●	●				●	
Система «Shred Guard»																						●	
Ширина (см)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	53	53	53	53	53	53	53	53	60	60	60
Глубина (см)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	43	43	43	43	48	48	48
Высота (см)	61	61	61	61	80	80	80	80	80	80	80	80	88	88	88	88	96	96	96	96	104	104	104
Вес (кг)	24	24	27	27	33	32	33	33	29	29	32	32	45	45	46	46	56	56	54	54	122	134	134
Полка для компьютерных распечаток																							
Пластиковые пакеты для мусора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гарантия (лет)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

● - в наличии ● - опционально



Максимального уровня секретности

Серия	Kobra TS HS																
Модель	245 TS HS	245 TS HS(6)	245 TS HS(8)	245 TS HS/2	245 TS HS/2(6)	245 TS HS/2(8)	260 TS HS	260 TS HS(6)	260 TS HS(8)	270 TS HS	270 TS HS(6)	270 TS HS(8)	310 TS HS	310 TS HS(6)	310 TS HS(8)	410 TS HS	410 TS HS(6)
Ширина захвата (мм)	245	245	245	245	245	245	260	260	260	270	270	270	310	310	310	410	410
Размер фрагментов (мм)	0,8x9,5	0,8x5	0,8x2,5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x2,5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x2,5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x2,5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x2,5	0,8x9,5	1x5
Число листов (A4/70 г/м ²)	6/8	4/5	4/5	6/8	4/5	4/5	6/8	4/5	4/5	8/10	4/5	4/5	11/13	5/6	5/6	20/22	12
Уровень секретности (DIN 66399)	P-6 F-3	P-7 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3	P-7 F-3	P-6 F-3	P-7 F-3
Уровень секретности (DIN 32757)	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6
Система «Energy Smart»	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Скорость уничтожения (м/сек)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1
Уровень шума (Дб)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	57	57	57	62	62
Пластиковые карты												●			●	●	●
Оптические диски												●			●	●	●
Дискеты																	
Объём корзины (л)	40	40	40	60	60	60	60	60	60	110	110	110	135	135	135	205	205
Напряжение питания (В)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Мощность (Вт)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	2 мотора по 460			2600	2600
Авто старт/стоп	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Остановка при открытой двери (со световой индикацией)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Остановка при заполнении корзины (со световой индикацией)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Мотор 24 часа безостановочной работы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Термозащита мотора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Система «Auto Feeder»	●	●		●	●		●	●		●	●	●		●	●		●
Система «Auto Oiler»							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Система «Shred Guard»							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ширина (см)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	53	53	53	53	53	53	60	60
Глубина (см)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	43	43	48	48
Высота (см)	61	61	61	80	80	80	80	80	80	88	88	88	96	96	96	104	104
Вес (кг)	28	28	29	30	30	32	32	32	33	47	47	50	57	58	58	136	136
Полка для компьютерных распечаток																	
Пластиковые пакеты для мусора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гарантия (лет)	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1



Kobra C1/ +1/ +2/ +3 Универсальные

- стальные ножи без труда справляются со степлерными скобками и скрепками
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- мотор имеет защиту от перегрева и функцию реверса
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- модели оснащены двумя отдельными блоками ножей: перекрёстной резки для бумаги и продольной резки для CD (для серий +2/+3)
- возможность уничтожения скотчанной бумаги - революционная система «Throw and shred» (серия +3)
- легкая очистка контейнера благодаря металлической подставке, на которой закреплён режущий блок
- корзина из 2-х частей: разделения бумажного конфетти и измельченных CD/пластика (серии +2/+3)
- система автоматической остановки при выдвигении корзины



Kobra 240/ 240 Turbo Универсальные

- предназначены для интенсивного использования
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи без труда справляются со степлерными скобками и скрепками
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- Режим «Turbo-Boost®» увеличивает мощность на 30% (серия 240 Turbo)
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- корзина из 2-х частей для разделения бумажного конфетти и измельченных CD/пластика
- справляются с уничтожением пластиковых карт, компакт-дисков (кроме моделей 240 C2/C4/SS2)
- функция уничтожения дискетов (кроме моделей 240 C2 (turbo)/C4/SS2 и 5-6 уровня секретности)
- легкая очистка контейнера благодаря металлической подставке, на которой закреплён режущий блок
- система автоматической остановки двигателя при выдвигении корзины



Kobra 260/ 300 Универсальные

- серия шредеров повышенной мощности, предназначенных для интенсивной эксплуатации
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи без труда справляются со степлерными скобками и скрепками
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- мотор имеет защиту от перегрева и автоматическую функцию реверса
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- легко разрезают пластиковые карты компакт-диски, дискеты, плотные пластиковые обложки и объёмные стопки бумажных документов (см. таблицу)
- для удобства перемещения шредеры установлены на колёсах
- ширина захвата 300 мм позволяет загружать в уничтожитель документы формата A4 широкой стороной (для серии 300)
- датчик заполнения корзины с функцией блокировки



Kobra 385/ 390/ 400 Для крупных подразделений

- высокопроизводительные шредеры для утилизации больших объёмов бумаг
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи без труда справляются со степлерными скобками и скрепками
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- мотор имеет защиту от перегрева и автоматическую функцию реверса
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- легко разрезает компакт-диски, дискеты, плотные пластиковые обложки (кроме 385, 400 C2)
- ширина реза 385 - 400 мм позволяет загружать в уничтожитель документы формата A3
- датчик заполнения корзины с функцией блокировки
- шредеры установлены на колёса для удобства перемещения





Kobra 245TS/ 260TS/ 270TS Универсальные

- новая линейка шредеров для интенсивной эксплуатации
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи без труда справляются со степлерными скобками и скрепками
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- мотор имеет защиту от перегрева и автоматическую функцию реверса
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- корзина из 2-х частей для разделения бумажного конфетти и измельченных CD/пластика
- система сенсорного управления «Touch Screen»
- опционально оснащается системой автоподдачи бумаги «Auto Feeder» на 170 листов (модели C2, C4, HS, HS(6))
- отдельные режущие блоки для бумаги и для CD/DVD дисков и пластиковых карт (кроме 245TS)
- для удобства перемещения шредеры установлены на колёсах
- современный дизайн, шумопоглощающий корпус из ДСП



Kobra 310TS, TS-AF/ 410TS Для крупных подразделений

- новая линейка шредеров для интенсивной эксплуатации
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи без труда справляются со степлерными скобками и скрепками
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- мотор имеет защиту от перегрева и автоматическую функцию реверса
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- корзина из 2-х частей для разделения бумажного конфетти и измельченных CD/пластика
- система сенсорного управления «Touch Screen»
- система визуального отображения состояния и степень нагрузки уничтожителя - позволяет избежать застревания бумаги
- отдельные режущие блоки для бумаги и для измельчения CD/DVD дисков и пластиковых карт
- легкое опустошение пакета для уничтоженной бумаги - легко фиксируется и выдвигается на специальных полозьях
- для удобства перемещения шредеры установлены на колёсах
- современный дизайн, шумопоглощающий корпус из ДСП
- серия 310 TS-AF оснащена системой автоподдачи бумаги. В моделях HS крышка лотка закрывается на ключ



Kobra HS С максимальным уровнем секретности

- модели различной производительности с минимальными размерами фрагмента бумаги
- НОВИНКА - Супер секретная серия HS8 с размером фрагмента 0,8x2,5мм
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи из высококачественной углеродистой немецкой стали
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- мотор имеет защиту от перегрева и автоматическую функцию реверса (кроме моделей 240)
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- система автоматической смазки ножей (опционально)
- система защиты от попадания металлических предметов «Shred Guard» (опционально)
- система сенсорного управления «Touch Screen» (модели TS)
- измельчают лист A4 более, чем на 10 000 фрагментов
- система автоматической остановки двигателя при открытии дверцы
- датчик заполнения корзины с функцией блокировки
- 260 HS-2 - уникальная модель имеющая ручной привод, который позволяет продолжить уничтожение бумаг при отключении электричества






Kobra 400 OM Специального назначения

- Специальная серия shreddеров высокого уровня секретности для утилизации больших объёмов оптических носителей (CD/DVD) и бумажных документов
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи из высококачественной углеродистой немецкой стали
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- мотор имеет защиту от перегрева и автоматическую функцию реверса
- интеллектуальная система экономии электроэнергии
- система защиты от попадания металлических предметов «Shred Guard» (опционально для модели COMBI)
- отдельные режущие блоки для бумаги и для CD/DVD дисков и пластиковых карт (модели COMBI)
- уничтожают до 3000 дисков за час с мельчайшим размером фрагмента 1,5x2,5 мм + уничтожение бумаги с 5-6 уровнем секретности (для модели COMBI)
- система автоматической остановки двигателя при открытии дверцы
- датчик заполнения корзины с функцией блокировки
- для удобства перемещения shreddеры установлены на колёсах



Kobra 400 WB/ 430TS Архивные (централизованные)

- высокопроизводительные shreddеры для утилизации больших объёмов бумаг и офисного мусора
- все шестерни и цепная передача в режущем блоке изготовлены из стали
- стальные ножи без труда справляются со степлерными скобками и скрепками
- возможность интенсивной эксплуатации 24 часа в сутки
- ленточная подача, увеличенная корзина (430 TS)
- мотор имеет защиту от перегрева и автоматическую функцию реверса
- легко уничтожает кредитные карты, лазерные диски, дискеты, флешки
- ширина реза 400 мм позволяет загружать в уничтожитель документы до формата А3
- система автоматической остановки двигателя при открытии дверцы
- датчик заполнения корзины с функцией блокировки
- shreddер установлен на колёса для удобства перемещения
- стальной корпус



Kobra Cyclone Архивный (централизованный) С изменяемой степенью секретности

- индустриальный уничтожитель бумаг документов с уникальными характеристиками
- запатентованная технология «CYCLONE»: турбина нагнетает воздушный поток под высоким давлением, лезвия ножей раскручиваются до очень высокой скорости и с легкостью рубят бумагу, картон, CD-диски, дискеты, пластиковые бутылки, и даже алюминиевые банки
- равномерное перемешивание уничтожаемой массы благодаря центробежной силе
- за раз «CYCLONE» с лёгкостью справляется с каталогом в 500 листов
- возможность переработки до 420 кг офисного мусора за час
- возможность изменения фрагмента резки и степени секретности: могут быть установлены вручную от 2 до 6-ой (при наличии соответствующего экрана)
- комплексная вакуумная система, блокирует падение наружу пыли и мелкого мусора
- корпус уничтожителя имеет двойные стенки и надёжную звукоизоляционную прослойку
- индикация наполнения мусорного мешка, связанная с датчиками в мусорном бункере
- возможность контроля накопления измельчённого мусора через специальное окошко
- лёгкое извлечение пакета с мусором (400 литров) за счет применения поддона на колёсиках, выполняющего функции тележки
- панель управления состоит из клавиш СТАРТ и СТОП, индикатора загрузки и кнопки экстренной остановки
- CYCLONE, не требует специального технического обслуживания и смазки

Kobra Compactor C-500 для Cyclone

- пресс-компактор бумажных отходов
- быстрая установка вместо мешка для мусора
- спрессовывает измельчённый мусор в 4-5 раз
- работает с любым из экранов Kobra Cyclone